



gemeente  
putten

Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten Fontanusplein 1

Postbus 400, 3880 AK Putten

Voor inlichtingen:

Loket Milieu

telefoonnummer (0341) 359 737

## Melding installatie/verwijdering ondergrondse tanks

### Aanvrager

Bedrijfsnaam : .....(indien van toepassing)

Voorletters : ..... Voornamen : .....

Voorvoegsel(s) : ..... Achternaam : .....m/v

Straatnaam : .....

Huisnummer : ..... Toevoeging : .....

Postcode : ..... Woonplaats : .....

Telefoonnummer : .....

E-mailadres : .....

Geeft kennis van:

- Het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of huishoudelijk afvalwater in een ondergrondse tank (zie rubriek 4)
- Een wijziging van het opslaan in een ondergrondse tank (zie rubriek 5)
- Het beëindigen van het opslaan in een ondergrondse tank (zie rubriek 6)

### Adres waar de tank is of wordt geïnstalleerd

Adres : .....

Postcode/gemeente : .....

Totaal aantal tanks dat op dit adres aanwezig is of zal zijn: .....

### Gegevens over een nieuwe tank/bodemonderzoek

Type tank<sup>2</sup>                     staal                     kunststof

- Opgeslagen vloeistof:     vloeibare brandstof, namelijk<sup>3</sup>
- lichte olie
  - halfzware olie
  - gasolie
  - afgewerkte olie
  - huishoudelijk afvalwater

Indien vloeibare brandstof of afgewerkte olie wordt opgeslagen, bodemonderzoek nulsituatie uitgevoerd op (gegevens bijvoegen)

.....  
.....  
.....

**Gegevens over wijziging van het opslaan**

Vloeistof die in de tank was opgeslagen

- vloeibare brandstof, namelijk<sup>3</sup>
- lichte olie
- halfzware olie
- gasolie
- afgewerkte olie
- huishoudelijk afvalwater
- andere vloeistof, namelijk

Indien vloeibare brandstof of afgewerkte olie werd opgeslagen, bodemonderzoek eindsituatie uitgevoerd op (gegevens bijvoegen)

.....  
.....  
.....

Overgegaan wordt op het opslaan van

- vloeibare brandstof, namelijk<sup>3</sup>
- lichte olie:
- halfzware olie:
- gasolie:
- afgewerkte olie:
- huishoudelijk afvalwater

Indien vloeibare brandstof of afgewerkte olie werd opgeslagen, bodemonderzoek eindsituatie uitgevoerd op (gegevens bijvoegen) 4

.....  
.....  
.....

**Gegevens over het beëindigen van het opslaan**

- vloeistof die in de tank werd opgeslagen
- vloeibare brandstof, namelijk<sup>3</sup>
- afgewerkte olie
- huishoudelijk afvalwater
- Het opslaan is beëindigd op<sup>7</sup>

De tank is hierbij

onklaar gemaakt

verwijderd

(bewijs bijvoegen van een door het KIWA erkend tanksaneringsbedrijf). Indien vloeibare brandstof of afgewerkte olie werd opgeslagen, bodemonderzoek eindsituatie uitgevoerd op6 (gegevens bijvoegen)

.....  
.....  
.....

Putten, : .....(datum)

Handtekening aanvrager : .....

**Toelichting op het algemeen meldingsformulier ten behoeve van installatie/verwijdering in ondergrondse tanks:**

1. Indien op een adres meerdere ondergrondse tanks aanwezig zijn of geïnstalleerd worden, moet per tank die in gebruik wordt genomen of waar een wijziging van de opgeslagen vloeistof plaatsvindt, een apart formulier worden ingevuld. Het Besluit opslaan in ondergrondse tanks verplicht tankeigenaren ertoe dat de tank regelmatig wordt gecontroleerd en dat bodemonderzoek plaatsvindt. Tevens moet financiële zekerheid worden gesteld bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering. Informatie hierover is te vinden in de desbetreffende brochure of wordt verstrekt door de gemeentelijke voorlichting.
2. Op een tank van staal zijn andere controlevoorschriften van toepassing dan op een kunststof.
3. Indien in de tank vloeibare brandstof wordt opgeslagen moet aangegeven worden of het gaat om lichte olie, halfzware olie of gasolie. Tot de groep 'lichte olie' behoren de zogenaamde benzines. Tot de groep 'halfzware olie' behoren ondermeer kerosine en petroleum. Tot de groep 'gasolie' behoren diesel en huisbrandolie.
4. Het nulsituatie-onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de norm NEN 5740 van het Nederlandse Normalisatie Instituut. Indien meerdere tanks op één adres geïnstalleerd zijn of worden, kunnen de onderzoeken worden gecombineerd mits daar bij de opzet van het onderzoek mee rekening is gehouden. De resultaten van het onderzoek dienen bij de melding te worden gevoegd.
5. In de tank kan een andere vloeistof opgeslagen zijn geweest dan waarop het Besluit opslaan in ondergrondse tanks betrekking heeft. De tank dient geschikt te zijn voor het opslaan van de vloeistof waarop wordt overgegaan.
6. Evenals het nulsituatie-onderzoek (zie 3) dient het bodemonderzoek bij beëindiging van de opslag te worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740. De resultaten ervan moeten worden overlegd aan het bevoegd gezag. Deze worden vergeleken met de gegevens van het nulsituatie-onderzoek. Mocht daaruit blijken dat gedurende het opslaan bodemverontreiniging heeft plaatsgevonden, dan moet deze worden opgeruimd.
7. Wordt het opslaan in een tank beëindigd dan moet de tank door het KIWA erkend tanksaneringsbedrijf worden verwijderd of onklaar worden gemaakt. Een door het bedrijf afgegeven bewijs moet bij de melding worden gevoegd.